

## Plaques diverses



PI

ANS

RR


AUTRES TEXTES :  
enlever 10% et ajouter  
1,2 € par lettre.  
Couleur de fond  
indifférente.

Désignation

Disques		Prix unit. H.T
Ø 210	17	
Ø 270	18	
Plaques		
330 x 250 mm	18	
400 x 330 mm	23	
Plaques sur piquets		Prix unit. H.T
330 x 250 mm Références PI, RR et ANS	27	

Textes standards	Réf.	Couleur
Disque ø 210		
Défense de fumer	GD9a	blanc
Disque ø 270		
Défense de stationner	GD2	bleu-rouge
Plaque 330 x 250		
Chantier interdit au public	13Kba	rouge
Port du casque obligatoire	C10a	bleu
Défense de fumer	PS9	rouge
Entrée interdite	PS10	rouge
Propriété privée - Défense d'entrer	PS11	rouge
Parking réservé	PS20	bleu
Défense de passer sous la charge	PS22	rouge
Issue de secours	PS30	vert
Défense de déposer des ordures	PS39	rouge
Accès interdit	PS47	rouge
Port des lunettes obligatoire	PS54	bleu
Entrée interdite à toute personne étrangère au service	PS55	rouge
Parking privé	PS56	bleu
Port des gants obligatoire	PS67	bleu
Port du masque obligatoire	PS68	bleu
Piétons - Passez en face	PS69	jaune
Plaques 400 x 330		
Chantier interdit au public	13Kbb	rouge
Port du casque obligatoire	C10b	bleu

## Rubans de signalisation K 14



**SUPERECO**  
Ruban indéchirable  
100 m X 50 mm -  
chevrons rouges  
et blancs.



**RUBAN SED**  
Ruban indéchirable  
500 m X 70 mm avec  
dévidoir carton -  
chevrons rouges et  
blancs.

Rubans	Dimensions	Réf.	P.U. H.T
SUPERECO	100m/50mm	SE	4
Avec dévidoir	500m/70mm	SED	28

## Miroirs inox incassables



Miroir A.C



Miroir Standard

Les miroirs multi-usages sont principalement recommandés dans :

- La sécurité du travail (circulation en atelier, partie cachée d'une machine),
- La protection antivol (magasin),
- La sécurité personnelle (sortie de garage, rue étroite).

Dimensions Miroirs	Standard	Référence A.C.	Prix nous consulter
Ø 600 mm	ST 60	AC 60	
Ø 800 mm	ST 80	AC 80	
Ø 1000 mm	ST 100	AC 100	
450 x 600 mm	ST 45/60	AC 45/60	
600 x 800 mm	ST 60/80	AC 60/80	

Fixations sur mur, candélabre ou poteaux : 80 x 80 / Ø 76 ou 90

Dimensions Miroirs	Référence	Prix nous consulter
225 x 320 mm	ST 225	
Ø 330 mm	ST 330	
Ø 450 mm	ST 450	

Fixations sur mur ou sur poteau Ø 34

## Plots lumineux solaires

### Utilisation :

- Tête d'ilôt, giratoires, courbes et zones dangereuses, passage piétons, bordure de trottoirs, coussin lyonnais, musoir de péage, glissières de sécurité, zones de chantiers, guidage parking, séparateurs de voies, zones de service aéroports, pontons de ports...

### Avantages :


- Sans entretien.
- Facile à poser : sans trou ni câblage ni tranchée (+- 50 g de colle bi-composants).
- Résistant au passage de tout type de véhicule.
- Insensible à la corrosion et aux atmosphères salines.
- Boîtier étanche : Polycarbonate et résine translucide.
- Mise en fonctionnement automatique (crépusculaire).
- Durée de vie : 5 ans.
- Fonctionnement : 18 heures/nocturne hivernale en France.

### Caractéristiques :

- Catadioptrés sur 2 faces.
- Dimensions : 102 x 82 x 20 mm. Poids : 170 g.
- Couleur des Leds : blanc ou jaune simple face.

Désignation	Prix HT
<b>Plots lumineux solaires</b>	<b>l'unité</b>
Blanc ou jaune simple face	<b>88</b>

Prix nets pour tous les articles de cette page



## Bâtons lumineux



Prix nets pour tous les articles de cette page

Désignation	Prix HT
Bâton (sans piles)	<b>43</b>

## Catadioptrés prismes déportés

### Utilisation :

- Sur glissières béton\* ou métallique (\*nécessite une primaire).
- Sur bordures, murets, poteaux, véhicules...

### Caractéristiques :

- Long. 1,50 m / 84 éléments sur adhésif double faces
- 1 élément : 50 x 18 x 10,5 mm
- Couleurs standard : blanc / blanc - jaune / blanc - jaune / jaune
- Autres couleurs : vert / vert - rouge / rouge

Désignation	Prix HT
<b>Catadioptrés rubans prismes</b>	<b>l'unité</b>
Blanc / jaune ou blanc / jaune	<b>155</b>



Prix nets pour tous les articles de cette page

## Catadioptrés rubans



### Utilisation :

- Sur glissières béton\* ou métallique (\*nécessite une primaire).
- Sur bordures, potelets, socles, quais...

### Caractéristiques :

- Long. ruban : 2,50 m / 192 éléments sur adhésif double face
- 1 élément : 50 x 12 x 5 mm
- Coloris standard : blanc ou jaune. Autres : vert - bleu - rouge

Désignation	Prix HT
<b>Catadioptrés rubans</b>	<b>les 2,5 m</b>
Blanc ou jaune	<b>111</b>



Prix nets pour tous les articles de cette page

# Matériels divers

Prix nets pour tous les articles de cette page

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	Réf.	Prix Nets
Bande rétro balisage véhicule, 1 incliné à droite / 1 à gauche - CI T1	10 m x 14 cm	BDG 1	217
Gilet aééré jaune polyester ignifugé	Baudrier cousu 50 mm	GAB50	9
Fanion	popeline 500 x 400	NK1	7
Fardier type ECO sans feu	forme ronde	FE216	8
Jalon métallique monobloc	emboîtable	JM	8
Nivelettes métalliques	le jeu de 3	J3N	30
Panneau CONVOI EXCEPTIONNEL	1200 x 400 - cl T2	PAI	67
Panneau CONVOI AGRICOLE	1200 x 400 - cl T2	PACA	67
Panneau chevrons rouge et blanc	Alu plat 423 x 423 cl T1	AL423	21
Panneau chevrons rouge et blanc	Alu plat 423 x 282 cl T1	AL282	16
Panneau Service	1000 x 300 - cl T	SER33	62
Adhésif Service	500 x 150 - cl T	SER ADHE	13
Magnétique Service	500 x 150 - cl T	SER MAGN	34
Enveloppes ballot de paille	-	ENSEC	3
Sac de lestage tressé - Livré vide	18 kg / 600 x 350	SL	1
Sac de lestage - Livré vide	25 kg / 550 x 300	SLEST 1	22
Sac de lestage - Livré vide	15 kg / 500 x 200	SLEST 2	20
Bombe occultation	Volume net 500 ml	BOMB OCULT	10
Poteau PVC Ø 42 - avec sabot	hauteur 1,35 ml	PAV902.SABOT	24
Poteau PVC Ø 42 - avec sabot	hauteur 1,70 ml	PAV904.SABOT	28
Poteau Ø 42 - système D	hauteur 1,35 ml	PAV902.SYSTEM	21
Poteau Ø 42 - système D	hauteur 1,70 ml	PAV904.SYSTEM	26
Odomètres décimétrique	Poids 3 kgs	-	169
Traceurs de chantiers	Sans C.F.C.	-	7
Raclettes à enrobés	Largeur 50 cm	-	20
Balisage plastique NADECO 50 m	Haut. 1m / 160 g/m <sup>2</sup>	-	41
Manches à air 2,25 m	Ø 500/130	-	163
Manches à air 4,5 m	Ø 1000/250	-	296
Barrières de parking Longueur : 0,85m - Hauteur : 0,45m	Clefs différentes	-	145
	Clefs identiques	-	159
	Clefs pompiers	-	187



GAB 50




Sac de lest 25 ou 15 kg



Fardier type Eco Fe 216



Jalon métal



Manche à air



Fanion NK 1



J3N



SER



Raclette à enrobé  
Acier spécial de résistance 110 Kgs.  
Douille soudée : longueur 50 cm



Balisage plastique Nadeco



Bombe occult



Barrière parking



Odomètre



Traceurs